Professionele efficiency

De verfspuitsystemen van Caparol

CAPAROL
Verfvertrouwen



Muurverven

Efficiënter werken, zónder overspray

NespriSilan — Pagina 6
NespriTeXX
AmphiSilan Primer — Pagina 7
AmphiSilan Nespri
ThermoSan Nespri
Muresko Nespri
Nespri Acryl

Lakverven

Bespaar tijd, kosten en inspanning met Spray-TEC

Spray-TEC Primer — Pagina 9
Spray-TEC Filler
Spray-TEC Satin

NevelArme SpuitTechniek

Een interessant alternatief voor roller en kwast

Capacryl Aqua UniPrimer NAST — Pagina 11
Capacryl Aqua PU Satin NAST
Capacryl Aqua PU Mat NAST

Productoverzicht spuitapparatuur — Pagina 12

Toepassingsoverzicht muurverven — Pagina 14

Toepassingsoverzicht grond- en lakverven — Pagina 15

Een efficiënte combinatie

Als schilder lever je een optimaal resultaat door vakmanschap te combineren met eersteklas producten en geavanceerde werkmethoden. Onzekere factoren en onaangename verrassingen kunt u niet gebruiken. Een goede samenwerking met de leverancier van uw verfsysteem is dan ook een voorwaarde voor succes. De verfspuitsystemen van Caparol laten zien hoe producten van topkwaliteit en actuele kennis elkaar versterken.

Met een verfspuitsysteem werkt u professioneel en efficiënt. U bespaart tijd en loonkosten en dat biedt zowel de schilder als de opdrachtgever belangrijke voordelen. Een hoger rendement, minder nadelige gezondheidseffecten voor de vakman en minder belasting voor het milieu.

In vastgoedonderhoud draait alles om efficiency. De verfspuitsystemen én de mensen van Caparol staan garant voor kwaliteit. Doet u al in een vroeg stadium een beroep op onze producten én onze kennis, dan begint u met **Verfvertrouwen** aan ieder project.

Efficiënter werken, zónder overspray

Bespaar tijd en geld

De manier waarop de schilder verf aanbrengt, is bepalend voor de mate van efficiency. Zeker bij grote oppervlakken. Met Nespri-TEC beschikt de professional over een unieke technologie om gevels, wanden en plafonds efficiënter te schilderen en het rendement van het project aanzienlijk te verhogen.

Nespri-TEC stelt de schilder in staat om te spuiten zonder overspray. Een bijzonder aspect met grote praktische voordelen. Het zorgvuldig afdekken van meubels, vloeren, geparkeerde auto's, beplanting en straatmeubilair is niet meer nodig. En dat scheelt veel tijd en geld.

Toonaangevende technologie

Caparol heeft Nespri-TEC al in 2004 samen met Wagner ontwikkeld. Sindsdien heeft het systeem zich onder uiteenlopende omstandigheden overtuigend bewezen. Inmiddels is Nespri-TEC toonaangevend op het gebied van spuitverfsystemen binnen de Nederlandse en Belgische schildersbranche.

▲ Woningen Om de Haenen, Teteringen (ThermoSan Nespri)

Kwalitatief hoogstaand resultaat tegen minimale kosten

Met Nespri-TEC brengt u de verf op allerlei ondergronden snel en nevelvrij aan. Een airlesspomp voert de verf door een speciale slang waarin een digitaal aangestuurd verwarmingselement voor een constante verwerkingstemperatuur van 40°C zorgt. In het spuitpistool vernevelt een zogenaamde twin-nozzle de verf, waardoor u in één keer een hoge laagdikte realiseert.

Het rendement van Nespri-TEC is uitzonderlijk hoog. U levert dus een kwalitatief hoogstaand resultaat af tegen minimale kosten. Het systeem is minder belastend voor het milieu; door het gebruik van grootverpakkingen beperkt u de hoeveelheid afval. Bovendien is Nespri-TEC tijdens de verwerking minder schadelijk voor de gezondheid van de schilder dan veel andere verfsystemen.

CAPAROL
Verfvertrouwen

▲ Terminal Holland-Amerika lijn, Rotterdam (Nespri®TeXX)

Direct aan het werk, zónder overlast

Werkt u binnen, dan maakt u optimaal gebruik van de voordelen van Nespri-TEC. Caparol heeft een aantal speciale muurverven ontwikkeld voor het verf-spuitsysteem, waardoor u wanden en plafonds snel en efficiënt afwerkt. Zonder spuitnevel!

Tape met een breedte van 5 centimeter is voldoende om het oppervlak af te plakken. U hoeft geen meubels en andere kwetsbare objecten af te dekken, u kunt direct aan de slag. En in een ruimte waar activiteiten plaatsvinden, veroorzaakt u met Nespri-TEC minimale overlast. In een productiehal kan het werk gewoon doorgaan, net als in een kantoor, een winkel of een andere bedrijfsruimte.

▲ Nespri Twin-Nozzle

NespriSilan
Binnenmuurverf met een lange 'open tijd'. Bijzonder goed geschikt op spack en oppervlakken met een ongunstige lichtinval (strijklicht).

NespriTeXX
Deze goed dekkende, matte binnenmuurverf heeft een goede vulling en goed geschikt voor de grotere projecten.

Buitengewoon veelzijdig

Met Nespri-TEC brengt u de speciale Caparol producten voor het verfspuitsysteem op de meest uiteenlopende ondergronden aan. U werkt snel en zonder overspray.

Voor een hoger onderhoudsrendement op de lange termijn heeft Caparol speciale buitenmuurverven met het vernieuwde Caparol Clean Concept. De gevel blijft langer schoon en de kleuren blijven langer mooi. Om dat te bereiken heeft Caparol een technologie ontwikkeld die ervoor zorgt dat vuildeeltjes minder snel aan de verf hechten. Daarnaast hebben muren die zijn behandeld met een buitenmuurverf van Caparol een zelfreinigend effect. De verf zelf breekt de vuildeeltjes af!

De kleuren van Caparol zijn niet alleen op de lange termijn mooier, maar ook direct al. Voor alle buitenmuurverven met het Caparol Clean Concept kunt u gebruik maken van de de Caparol-gevelwaaier FASSADE A1. Daarmee kiest u de fraaiste kleuren en kleurcombinaties en bent u verzekerd van een maximale kleurvastheid.

AmphiSilan Primer
Met water te verdunnen voorstrijkmiddel als hechtbrug op gladde ondergronden en vaste, oude kunstharssierpleisters.

AmphiSilan Nespri en ThermoSan Nespri
Mineraalmatte buitenmuurverven op basis van siliconenhars. Dankzij het Caparol Clean Concept extra water- en vuilafstotend. ThermoSan Nespri is speciaal ontwikkeld voor toepassing op buitengevelisolatie en is minder gevoelig voor aangroei van algen en schimmels.

Muresko Nespri
Universele buitenmuurverf met een mineraal karakter, voor zowel op gladde als gestructureerde oppervlakken. Biedt optimale bescherming tegen vocht van buitenaf en is tevens zeer waterdampdoorlatend.

Nespri Acryl
Matte, 100% zuivere acrylaat buitenmuurverf met uitstekende carbonatatieremming. Zeer geschikt voor de bescherming van beton.

Bespaar tijd, kosten en inspanning met Spray-TEC

Met Spray-TEC wordt de omgeving nóg mooier

De Nespri-technologie vormt de basis voor alle verfspuitsystemen van Caparol. Met Capacryl Spray-TEC verwerkt u op de efficiënte manier die u gewend bent ook watergedragen lakverven. Deze ontwikkeling stelt u in staat ook houten en metalen onderdelen, zoals kozijnen en ramen, snel en professioneel te behandelen.

Capacryl Spray-TEC is speciaal ontwikkeld om aan te brengen met airless, aircoat/airmix en verwarmde airless-spuitapparatuur. Capacryl Spray-TEC is een hoogwaardige, kras- en stootvaste PU-acrylaatlak. Zowel binnen als buiten werkt u er snel en makkelijk mee. De dekking is ongeëvenaard en de verf heeft een hoog standvermogen. Als u het product airless spuit, kunt u een nattelaagdikte tot 300 µm aanbrengen. Bij een goede voorbereiding van de ondergrond is één keer spuiten voldoende.

Vriendelijk voor mens en milieu

Capacryl Spray-TEC levert u veel tijdwinst op. De inspanning en de kosten per eenheid of onderdeel vallen verbazend laag uit. En alle producten van Spray-TEC zijn watergedragen. Dus: geen geuroverlast voor de schilder of de bewoner en minder belasting voor het milieu.

Spray-TEC Primer
Met water te verdunnen grondverf speciaal voor verwerking met (verwarmde) airless-spuitapparatuur. Geschikt voor hout en voorbewerkt metaal.

Spray-TEC Filler
Spuitplamuur voor een zeer goed vullende tussenlaag op maatvast houtwerk binnen. Tot 500 µm nattelaagdikte mogelijk, met beperkte isolerende werking.

Spray-TEC Satin
Eenvoudig te verspuiten, sneldrogende lakverf met een hoog laagdikte bereik. Dankzij het Anti Dirt System (ADS) vrijwel ongevoelig voor handvetten en vuil.

▼ Bedrijfspand Porsche Service Centrum Limburg (Spray-TEC)

Een interessant alternatief voor roller en kwast

Goed nieuws voor opdrachtgever, schilder én directe omgeving

In vastgoedonderhoud is innovatie aan de orde van de dag. De vernieuwingen beperken zich niet tot de eigenschappen en kwaliteit van de verf. Bij Caparol betrekken we ook de gereedschappen in onze research & development. Bij een eersteklas verf hoort nu eenmaal het beste gereedschap.

Geavanceerde gereedschappen en verwerkingstechnieken kunnen het eindresultaat op een positieve manier beïnvloeden. Met NAST heeft Caparol een compleet systeem van gereedschap en verf ontwikkeld dat een perfecte balans biedt tussen snelheid, kostenefficiëntie en kwaliteit.

NAST powered by Caparol

NevelArme SpuitTechniek

- uitermate geschikt voor deuren, kozijnen, radiatoren, trappen en ander houtwerk
- bespaar arbeidsgangen door een uitstekende dekking na één keer spuiten
- kleur en materiaal kunnen heel snel worden gewisseld
- meerdere lagen verwerken op één dag mogelijk
- resultaat: een compleet laksysteem binnen één dag aanbrengen!

Snel en eenvoudig een professioneel resultaat

Met deze nieuwe, nevelarme spuittechniek (NAST) introduceert Caparol een betrouwbaar, high-tech alternatief voor kwast en roller. NAST maakt het iedere schilder makkelijk. Zeker omdat Caparol de watergedragen producten Capacryl Aqua UniPrimer NAST en Capacryl PU Satin NAST nauwkeurig heeft afgestemd op de nieuwe spuittechniek. Met deze combinatie boekt iedere schilder snel en eenvoudig een professioneel resultaat.

Dankzij de bijzondere front-end nozzle van de Wagner XVLP-apparatuur kunt u de NASTproducten met ongewoon weinig nevel spuiten. Dat is goed nieuws voor de schilder én voor mensen in de omgeving van het werk. Vooral als u boven uw hoofd werkt of in krappe of slecht geventileerde ruimtes, is het NAST-spuitsysteem aanzienlijk prettiger om mee te werken. U werkt sneller en makkelijker, terwijl de behandelde oppervlakken zich bovendien eenvoudig laten reinigen en onderhouden.



Capacryl Aqua UniPrimer NAST
Universele watergedragen hechtprimer voor binnen en buiten toepassing, met een buitengewone hechting en snelle droging. Met NAST nevelarm te verspuiten.

Capacryl Aqua PU Satin NAST en Aqua PU Mat NAST
Watergedragen lakverven met uitstekende vloeiing en dekking en daarnaast ook een zeer goede verwerking. Met NAST nevelarm te verspuiten.

Productoverzicht spuitapparatuur

Het Nespri-TEC systeem is ontwikkeld voor het afwerken van muuroppervlakken. Een systeem waarbij de verf, op vaak ruwe ondergronden, snel en nevelvrij kan worden opgebracht en verdeeld. Zowel de speciale pomp als de daarvoor ontwikkelde muurverven zijn op een hoog rendement ingesteld.

NesprayGO

Compact en licht met hoge capaciteit. De ideale oplossing wanneer je voornamelijk binnen nevelvrij spuitwerk moet uitvoeren.

- Airless pomp gebaseerd op Wagner SF 23 (max. output 2,6 l/min)
- 15 m verwarmde slang met haspel
- Spuittips 316 & 317
- Airless verfpistool AG14
- Nespray manometer
- Hogedrukfilter
- Zweepslang
- Pumprunner

NesprayPLUS

Krachtige allrounder met veel vermogen en een gelijkmatig spuitbeeld dankzij de langeslag-membraan-techniek. De compleet oplossing voor nevelvrij spuitwerk binnen en buiten.

- Zeer krachtige airless pomp gebaseerd op Wagner SF 31 (max. output 3,5 l/min)
- 30 m verwarmde slang met haspel
- Spuittips 316 & 317
- Airless verfpistool AG14
- Nespray manometer
- Hogedrukfilter
- Zweepslang

NesprayKIT

Bent u al in het bezit van een airless pomp en wilt u uw installatie écht compleet maken? Kies dan voor de NesprayKIT. De perfecte aanvulling voor iedereen die ook de voordelen van het nevelvrije spuiten met de speciale Nespri-TEC producten van Caparol wil ervaren.

- 30 m verwarmde slang met haspel
- Spuittips 316 & 317
- Airless verfpistool AG14
- Nespray manometer
- Hogedrukfilter
- Zweepslang

NAST prof contractor box

Profiteer van de vele voordelen van NAST, de nevelarme spuittechniek van Caparol. NAST maakt het iedere schilder makkelijk. Zeker omdat de watergedragen lakken Capacryl Aqua UniPrimer NAST en Capacryl PU Satin NAST nauwkeurig zijn afgestemd op de nieuwe spuittechniek. Dankzij de bijzondere front-end nozzle van de Wagner XVLP-apparatuur kunt u de NASTproducten met ongewoon weinig nevel spuiten. Met deze combinatie boekt iedere schilder snel en eenvoudig een professioneel resultaat.

- Tanos koffer
- Caparol NAST front-end
- 3 containers (1000 ml) met deksels
- Smeervet
- 3 stuks spuitkopafdichting
- 5 stuks filterzeef grof (wit)
- Reinigingsborstel
- 2 stuks containerafdiching

Wagner XVLP met Caparol NAST front-end

U hebt XVLP apparatuur (Wagner XVLP FinishControl 6500 TS, Wagner XVLP FinishControl 5000 of Titan Focus 700) en u wilt nevelarm Caparol NAST producten verwerken.

- Caparol NAST front-end nozzle geleverd in NAST koffer
- NAST koffer bevat toebehoren en reserve onderbekers

NAST container (1000 ml)

Caparol NAST container met een inhoud van 1000 ml om Caparol NAST producten te kunnen verwerken. Ideaal voor een snelle kleur- en materiaalwissel.

Alle artikelen op deze pagina zijn op basis van Wagner XVLP apparatuur:
Wagner XVLP FinishControl 6500 TS, Wagner XVLP FinishControl 5000 of Titan Focus 700.

Binnen- en buitenmuurverven

	Product	Omschrijving	Toepassing	Kleuren
Voorstrijk	AmphiSilan Primer	Gepigmenteerde voorstrijk voor gladde en matig tot niet zuigende ondergronden.		Wit en lichte kleuren
Binnenmuurverf	NespriSilan	Matte, hoogwaardige binnenmuurverf met lange open-tijd, zeer goed dekkend en zeer schrobvast.		Wit, lichte en donkere kleuren
	NespriTeXX	Matte, zeer goed dekkende binnenmuurverf voor grote projecten.		Wit, lichte en donkere kleuren
Buitenmuurverf	AmphiSilan Nespri	Mineraalmatte, zeer waterdampdoorlatende gevelverf voor metsel- en pleisterwerk.		Wit en alle kleuren uit de Caparol FASSADE A1 kleurenwaaier.
	Muresko Nespri	Matte, universele gevelverf voor de meest uiteenlopende ondergronden.		Wit, lichte en donkere kleuren
	Nespri Acryl	Matte, acrylaat gevelverf voor de bescherming van beton en voor hoogwaardige binnenafwerkingen.		Wit en lichte kleuren
	ThermoSan Nespri	Mineraalmatte, zeer waterdampdoorlatende gevelverf speciaal ontwikkeld voor de afwerking van sierpleister op buitengevelisolatie.		Wit en alle kleuren uit de Caparol FASSADE A1 kleurenwaaier.

Grond- en lakverven

	Product	Omschrijving	Toepassing	Kleuren
Grondverf	Capacryl Aqua UniPrimer NAST	Universele hechtprimer voor verwerking met XVLP of NAST spuitapparatuur.		Wit en lichte kleuren
	Capacryl Spray-TEC Filler	Vullende tussenlaag voor verwerking met (verwarmde) airless of airmix spuitapparatuur.		Wit en lichte kleuren
	Capacryl Spray-TEC Primer	Sneldrogende grondverf voor verwerking met (verwarmde) airless of airmix spuitapparatuur.		Wit, lichte en donkere kleuren
Lakverf	Capacryl Aqua PU Mat NAST	Matte lakverf voor verwerking met XVLP of NAST spuitapparatuur.		Wit, lichte en donkere kleuren
	Capacryl Aqua PU Satin NAST	Zijdematte lakverf voor verwerking met XVLP of NAST spuitapparatuur.		Wit, lichte en donkere kleuren
	Capacryl Spray-TEC Satin	Zijdeglanzende lakverf voor verwerking met (verwarmde) airless of airmix spuitapparatuur.		Wit, lichte en donkere kleuren

Professionele efficiency

Kijk op www.caparol.nl voor een deskundige en betrokken Caparol-dealer.

www.facebook.com/CaparolNL

www.twitter.com/CaparolNL

www.youtube.com/user/CaparolNL

Versie 05/2018

DAW NEDERLAND B.V.
www.caparol.nl
info@caparol.nl

CAPAROL
Verfvertrouwen