



PRESTATIEVERKLARING

conform appendix III besluit (EU) Nr. 305/2011
voor DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung

DIS-458-005657

1. Unieke identificatiecode (naam van het product):
EN 13813: SR – B1,5 – AR1 – IR4
2. Type-, charge- of serienummer of andere kenmerken ter identificatie van het bouwproduct conform artikel 11, alinea 4:
chargenummer: zie verpakking van het product
3. Door fabrikant omschreven toepassing van het bouwproduct conform de geharmoniseerde technische specificaties in het technisch informatieblad:
EN 13813
Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerde handelsmerk en contactadres van de fabrikant van het bouwproduct conform artikel 11, alinea 5:
DISBON GmbH
Roßdörfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt
5. Naam en adres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, alinea 2 vermelde taken bestrijkt:
niet van toepassing
6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van van het bouwproduct:
Systeem 4 (voor toepassing binnen)
Systeem 4 (voor toepassing binnen, waar voorschriften brandgedrag van toepassing is)
7. Wanneer bij een prestatieverklaring van een bouwproduct een geharmoniseerde norm van toepassing is, is door: niet van toepassing
8. Wanneer bij een prestatieverklaring van een product een Europese Technische Beoordeling van toepassing is:
niet van toepassing



9. Verklaring van de prestaties

Belangrijke kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	E _{fl} ^{a)}	EN 13813:2002
Afgifte gevaarlijke stoffen	SR	
Waterdoorlaatbaarheid	NPD	
Slijtvastheid	≤ AR1	
Hechttreksterkte	≥ B1,5	
Slagvastheid	≥ IR4	
Trillingsabsorptie	NPD	
Geluidabsorptie	NPD	
Warmteisolatie	NPD	
Chemische bestendigheid	NPD	
Gevaarlijke stoffen	NPD	

a) Conform het besluit van de commissie 2010/85/EU van 09.02.2010 voldoet het product aan de Brandklasse E, zonder dat een test noodzakelijk is.

10. De prestatie van het in punt 1 en 2 omschreven bouwproduct zijn conform de in punt 9 omschreven prestaties. Verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring is de fabrikant welke wordt genoemd in punt 4.

Ondertekend voor de fabrikant en uit naam van de fabrikant

Jürgen Krichbaum, leider productmanagement

Ober-Ramstadt, 01. Juli 2013


.....
(handtekening)



DISBON GmbH
Roßdörfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-458-005657

EN 13813:2002

Kunstharscoating voor toepassing binnen
EN 13813: SR – B1,5 – AR1 – IR4

Brandklasse	E _{fl}
Afgifte corrosieve bestanddelen	SR
Slijtvastheid	≤ AR1
Hechttreksterkte	≥ B1,5
Slagvastheid	≥ IR4