

# IndekoGeo



## Technische gegevens

Toepassing	Muurverf, waterverdunbaar
Soortelijke massa	1,50 g/cm <sup>3</sup>
Natte slijtage	Klasse 1, is schrobvast DIN 53778
Dekking	Klasse (volgens DIN EN 13300
Verbruik	125 ml/m <sup>2</sup>
Glansgradatie	Extreem mat (volgens DIN EN 13300

## Inhoudsstoffen

Productcode/GISCODE	M-DF01
Conserveermiddel	niet aanwezig
VOS-gehalte conform RL 2004/42/EG	0,1 %
	< 0 g/l
VOS-gehalte LEED [less water]	< 1 g/l
Oplosmiddel- en weekmakervrij conform VdL- RL 01	ja
Waterverdunbaar conform 2004/42/EG (Decopaint)	ja
Lood, cadmium, chroom VI *	geen
SHV >0,1-Substances of Very High Concern	geen
Alifatische KWS-weekmaker	geen
	* niet aanwezig

## Milieulogo

AgBB - getest	Voldoet
TÜV / WKI	Ja
Voldoet aan de VOV-richtlijn conform	RAL-UZ 102 (Blauwe Engel - binnenmuurverf

### Gebouwcertificering

Geschikt conform DGNB Kriterium ENV 1.2 (versie 2018 en 2015)

Nr.	Toepassing	Soort product	Onderzochte stoffen/ aspecten	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
2	Coatings op overwegend minerale ondergronden binnen bijv. behang, tegels, gipskartonplaten etc. Niet bedoeld worden vloeroppervlakken en bereiden oppervlakken in parkeergarages, inritten etc.	Decoratieve coating, decoratieve pleister, stofbindende coating, vloercoating zonder speciale technische eisen, coating ter bescherming van beton	VOS / SVOS	Ja	Ja	Ja	Ja

### Gebouwcertificering - LEED

LEED v.4 (EQ CREDIT: Low emitting materials)	voldoet aan de eisen
LEED 2009 (IEQ4.1/ IEQ4.2/ IEQ4.3)	voldoet aan de eisen
Categorie	flat topcoat
VOS-Limiet	50 g/l
Voldoet aan de limiet	ja
Categorie	flat topcoat with colorant added at the poin-of-sale
VOS-Limiet	100 g/l
Voldoet aan de limiet	ja
AgBB-getest	volodoet
Formaldehydegrenswaarde <10 µg/m <sup>3</sup> (28 d)	voldoet aan de eis
Aandeel recycling	niet getest
Fabrikant	DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt

### Gebouwcertificering - waarderingssysteem NaWoh

Waarderingssysteem duurzame woningbouw (NaWoh) v3.1	geschikt
---	----------

Duurzaamheidsverklaring Datum: 25-01-2019

Dieses Datenblatt wurde auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Hinblick auf die vielfältigen Anforderungen der Gebäudezertifizierungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Bewertung in eigener Verantwortung auf Ihre Eignung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen. Gültigkeit hat dieses Datenblatt nur in seiner neuesten Fassung, und in Verbindung mit den aktuellen Technischen Informationen sowie dem Sicherheitsdatenblatt. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf unserer Homepage.