



# Het ColorExpress grondkleursysteem

Het nieuwe grondkleursysteem voor intensieve en heldere kleuren.



**CAPAROL**

Verfvertrouwen

# Stralend

## Het Caparol-Grondkleursysteem voor intensieve en heldere kleuren

Het nieuwe Caparol-Grondkleursysteem is er! Eindelijk dekken ook helder gele, oranje en rode kleuren.

Noch de uitstraling van deze kritische kleuren, noch de helderheid wordt beïnvloed. Maximale overeenkomst met het kleurstaal, zoals de klant die voor ogen heeft.



## Simpel en goed – simpel en snel

### Gronden met systeem

Het Caparol-Grondkleursysteem bestaat uit speciaal ontwikkelde grondkleuren. Deze grondkleuren hebben een hoog aandeel titaandioxide waarmee een goede dekking van de ondergrond bereikt wordt.

Bovendien zijn de grondkleuren afgestemd op de kleur van de afwerking. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat de afwerklaag in combinatie met de grondkleur zeer goed overeenkomt met het kleurstaal.

Het Caparol-Grondkleursysteem blinkt uit in kleur. De helderheid van de gewenste kleur wordt niet beïnvloed door bijvoorbeeld een grijze of afwijkende ondergrondkleur (zie info).

### Automatisch advies van uw ColorExpress-machine

Zodra de kleur van de gekozen afwerking een hoog aandeel organisch geel en/of rood pigment bevat, adviseert de ColorExpress-machine automatisch de meest geschikte grondkleur. Het advies beperkt zich niet tot alleen Caparol collecties, maar wordt toegepast op alle in de machine beschikbare collecties.

#### **Veelzijdig voor lakken en binnen- en buitenmuurverven.**

De grondkleuren zijn voor alle oplosmiddelhoudende en waterverdunbare lakken van Caparol, evenals de daarbij behorende primers en voorlakken beschikbaar. De schilder heeft dus de keuze; een systeem op basis van twee lagen aflat, waarvan de eerste laag in de grondkleur, of een systeem op basis van een primer of voorlak met een afwerklaag in de gewenste eindkleur.

Hetzelfde geldt voor binnenmuurverven. Ook hier bestaat de mogelijkheid om afhankelijk van de ondergrondsituatie voor te behandelen met een voorstrijk in de grondkleur, of om een eerste laag binnenmuurverf in de grondkleur aan te brengen, voordat er een tussen- en/of afwerklaag in de gewenste eindkleur wordt aangebracht.


Ook voor buitenmuurverven is het Caparol-Grondkleursysteem toe te passen, het systeem functioneert hier hetzelfde als bij lakken en binnenmuurverven.

*ColorExpress-machine:  
Herkent kritische, intensieve kleuren  
en adviseert automatisch de geschikte  
grondkleur.*




### Afwerkingen in gele, rode en oranje kleuren dekken slecht.


Dit probleem kent de vakman – zowel bij binnen- als buitenmuurverven alsook bij oplosmiddelhoudende of waterverdunbare lakken: door het gebruik van organische pigmenten wordt ook bij meerdere lagen onvoldoende dekking bereikt, hier als voorbeeld RAL 1021 (afbeelding 1). Om een betere dekking te bereiken wordt in de praktijk vaak een witte grondlaag aangebracht. Het contrast met de ondergrond wordt zo gereduceerd.



Afbeelding 1  
Slechte dekking



Afbeelding 2  
'Opgelicht'



Afbeelding 3  
'Vergrijsd'



Afbeelding 4  
Optimale dekking dankzij het  
Caparol Grondkleursysteem

De dekking lijkt verbeterd, echter de kleur van de afwerking wordt ten opzichte van het kleurstaal "opgelicht" (afbeelding 2). Een alternatief is het primeren in een grijze grondkleur. De dekking is goed, echter in dit geval wordt de afwerking ten opzichte van het kleurstaal "vergrijsd" (afbeelding 3). Het nieuwe grondkleursysteem van Caparol biedt hier uitkomst. Door de speciaal in de richting van de afwerklaag ontwikkelde grondkleuren wordt de dekking optimaal, de eindkleur is helder en komt overeen met het kleurstaal. Met ColorExpress, simpel en goed – simpel en snel (afbeelding 4).


### Grondkleur + tussen- en afwerklaag = optimaal dekkend resultaat

Het Caparol-Grondkleursysteem voor intensieve en heldere kleuren werkt heel eenvoudig. De ondergrond wordt allereerst met de op de eindkleur afgestemde grondkleur behandeld. Aansluitend wordt de tussen- en afwerklaag in de gewenste eindkleur aangebracht – klaar.

Alleen in zeldzame gevallen, bij een bijzonder kritische kleur en ongunstige staat van de ondergrond, is een extra afwerklaag noodzakelijk.

Laat u ook verrassen door de stralende kleuren met optimale dekking – en het tot op heden ongekende resultaat bij de toepassing van intensieve kleuren!

#### De grondkleuren van het Caparol-Grondkleursysteem



# Het ColorExpress grondkleursysteem

Kijk op [www.caparol.nl](http://www.caparol.nl) voor een deskundige en betrokken Caparol-dealer.

DAW NEDERLAND B.V.  
Postbus 1122 · NL - 3860 BC Nijkerk  
Tel: +31 (0)33 - 247 50 00 · Fax: +31 (0)33 - 245 18 33  
E-mail: [info@caparol.nl](mailto:info@caparol.nl) · Website: [www.caparol.nl](http://www.caparol.nl)

